

CATÁLOGO

REMOLQUES Y MAQUINARIA
AGRÍCOLA





NUESTRA HISTORIA

EN AGRIMARBER, EL CAMPO NO ES SOLO NUESTRO TRABAJO, ES PARTE DE NUESTRA HISTORIA. DESDE HACE MÁS DE 30 AÑOS FABRICAMOS Y REPARAMOS REMOLQUES Y MAQUINARIA AGRÍCOLA CON EL MISMO COMPROMISO Y DEDICACIÓN DE SIEMPRE, CUIDANDO CADA DETALLE Y PENSANDO EN QUIENES CONFÍAN EN NOSOTROS CAMPAÑA TRAS CAMPAÑA. LA EXPERIENCIA, EL ESFUERZO DIARIO Y EL AMOR POR EL TRABAJO BIEN HECHO SON LA BASE DE CADA MÁQUINA QUE SALE DE NUESTRAS INSTALACIONES.

ÍNDICE	PÁGINA
MÁQUINAS PARA TRABAJOS DE PREPARACIÓN DE SUELO	2
GRADAS DE DISCO	3
SUBSOLADORES	5
TRAILLAS	7
CONFORMADORAS	10
CORTADORAS DE TIERRA	11
CULTIVADORES	12
ACABALLONADORA PARA BANCAS DE ÁRBOLES	15
VERNETES 5 A 12 CUERPOS	16
RETROEXCAVADORA COMPACTA	16
BINADORAS	17
HOYADOR	17
RETOVATOR - FRESADORA	18
MÁQUINAS PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	19
EXTENDEDORAS DE PLÁSTICO	20
EXTENDEDORAS DE MANTA	22
MÁQUINA PARA LEVANTAR PLÁSTICO	23
MÁQUINA PARA RECOGER PLÁSTICO O MANTA TIPO CONOS	24
CUCHILLA CORTA HIERBAS	24
SACA RAMAS	25
PALA TRASERA HIDRÁULICA	25
SEGADORA Y ARRANCADORA DE MATAS DE ALCACHOFA	26
RECOGEDOR DE MANGA Y CINTA	27
DESLIADORES DE MANGA Y CINTA	28
TRITURADORAS Y DESBROZADORAS	29
MÁQUINAS PARA TRABAJOS DE RECOLECCIÓN	30
ELEVADORES	31
PORTAPALOT	32
MÁQUINA PARA ARRANCAR AJOS O CEBOLLAS	33
CARROS PORTA CAJAS	33
RINGEL RECOLECTOR AGRIMARBER CON PLATAFORMA AGRÍCOLA	34
REMOLQUES AGRÍCOLAS	35
EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE PALETS	39
EQUIPOS FITOSANITARIOS	40
ESPOLVOREADOR DE AZUFRE	41
EQUIPOS ZANCUDOS	42
EQUIPOS SUSPENDIDOS	42
CUBAS SUSPENDIDAS	43
CAÑONES	43
ATOMIZADORES	44
BARRAS	45
DEPÓSITO DELANTERO	45
CARRETILLA PARA FUMIGACIÓN	46
MAQUINARIA ESPECIAL PARA TRACTORES ARTÍCULADOS DE HASTA 30 CV	47
SERVICIO DE FERRETERÍA Y RECAMBIOS AGRÍCOLAS	50

MÁQUINAS PARA TRABAJOS DE PREPARACIÓN DE SUELO



GRADAS DE DISCO

• GRADAS DE DISCO CON RUEDA CENTRAL HOMOLOGADA PARA MATRICULACIÓN DE 20 – 22 – 24 PLATOS

Diseñadas con rueda central y cruce manual para trabajo uniforme, estas gradas de disco (20, 22 o 24 platos) envuelven y desmenuzan la tierra con precisión, nivelando el suelo y favoreciendo la aireación. Son ideales para terrenos medianos a pesados

ACCESORIOS OPCIONALES:

- TABLA DE UPN
- RODILLO DE VARILLAS
- RODILLO HIDRÁULICO

REF	DESCRIPCIÓN
4001	GRADAS DISCO RUEDA CENTRAL 20 PLATOS
4002	GRADAS DISCO RUEDA CENTRAL 22 PLATOS
4003	GRADAS DISCO RUEDA CENTRAL 24 PLATOS



• GRADAS DE DISCO CON RUEDA TRASERA HOMOLOGADA PARA MATRICULACIÓN DE 16 – 18 – 20 PLATOS

Equipadas con rueda trasera, estas gradas permiten ajustar profundidad y reducir la compactación del terreno. Con 16, 18 o 20 platos, cortan y refinan la tierra formando un lecho óptimo para la siembra

REF	DESCRIPCIÓN
4004	GRADAS DISCO RUEDA TRASERA 16 PLATOS
4005	GRADAS DISCO RUEDA TRASERA 18 PLATOS
4006	GRADAS DISCO RUEDA TRASERA 20 PLATOS



- GRADAS DE DISCO PESADAS SUSPENDIDAS DE 16 – 18 – 20 – 24 PLATOS**

Montadas en elevador de tres puntos, estas robustas gradas suspendidas combinan discos lisos y dentados. Muy penetrantes y adaptables, ideal para mezcla profunda y eliminación de restos vegetales.

- Cruce hidráulico



REF	DESCRIPCIÓN
4009	GRADAS DISCO SUSPENDIDA 16 PLATOS
4010	GRADAS DISCO SUSPENDIDA 18 PLATOS
4011	GRADAS DISCO SUSPENDIDA 20 PLATOS
4012	GRADAS DISCO SUAPENDIDA 22 PLATOS

- GRADAS DE DISCO PARTIDAS SUSPENDIDAS DE 12 PLATOS**

Modelo suspendido dividido en dos cuerpos independientes; su configuración de 12 platos facilita maniobras agrícolas en parcelas pequeñas, ofreciendo equilibrio entre ligereza y eficacia



REF	DESCRIPCIÓN
4016	GRADAS DISCO SUSPENDIDA PARTIDAS 12 PLATOS

- **GRADAS DE DISCO ESPECIAL PARA TRACTORES ARTICULADOS DE 35-60 CV**

Diseñadas para tractores articulados 35–60 CV, esta grada de disco de 12 platos es ligera y maniobrable, perfecta para entornos estrechos, garantizando envoltura del suelo sin perder eficiencia.



REF	DESCRIPCIÓN
4013	GRADAS DISCO ESPECIAL TRACTOR ARTICULADO

SUBSOLADORES

- **SUBSOLADORES DE 3 – 5 – 7 BRAZOS PARA TRACTORES DE 140 A 400 CV**

Estas máquinas rompen la capa superficial dura del suelo utilizando entre 3 y 7 brazos, mejorando la aireación, el drenaje y la humedad. Incluye rodillos de púas de forma opcional.



REF	DESCRIPCIÓN
1015	SUBSOLADOR 3 BRAZOS - BRAZO DE 40 mm – A PARTIR 150 CV
1022	SUBSOLADOR 3 BRAZOS - BRAZO DE 50 mm – A PARTIR 180 CV
10150	SUBSOLADOR 5 BRAZOS – BRAZO DE 40 mm – A PARTIR 140 CV
1023	SUBSOLADOR 5 BRAZOS – BRAZO DE 50 mm – A PARTIR 180 CV
1021	SUBSOLADOR 7 BRAZOS – BRAZO DE 40 mm – A PARTIR 180 CV
1005	SUBSOLADOR 7 BRAZOS – BRAZO DE 50 mm – A PARTIR 250 CV
1600010	SUBSOLADOR 5 BRAZOS CON MANTO BULLDOZER – BRAZO DE 40 mm

- SUBSOLADORES EN FORMA DE V 3 – 5 BRAZOS PARA TRACTORES DE 100 CV**

Es un apero robusto que rompe la capa compactada del subsuelo gracias a su chasis en forma de V, reduciendo resistencia al avance y optimizando la penetración.

REF	DESCRIPCIÓN
1016	SUBSOLADOR EN V 3 BRAZOS - BRAZO DE 35 mm
1014	SUBSOLADOR EN V 5 BRAZOS - BRAZO DE 35 mm



- SUBSOLADORES MARCO RECTANGULAR 4 BRAZOS. ESPECIAL INVERNADERO**

Subsolador compacto especialmente pensado para trabajar bajo invernaderos, rompe la capa superior endurecida favoreciendo la infiltración de agua y aireación sin dañar estructuras próximas o cultivos protegidos.

REF	DESCRIPCIÓN
1001	SUBSOLADOR 4 BRAZOS EN MARCO RECTANGULAR – BRAZO 35 mm



- SUBSOLADORES ESPECIALES PARA TRACTORES ARTICULADOS**

Versión ligera y eficiente para tractores articulados, con diseño robusto, rompe la capa dura superficial, optimiza la penetración de agua y mejora el drenaje en suelo trabajable.

REF	DESCRIPCIÓN
1003	SUBSOLADOR 3 BRAZOS ESPECIAL TRACTOR ARTICULADO



• **SUBSOLADORES CON ENTERRADOR DE MANGA PARA ÁRBOLES**

Añade un enterrador de manga que permite colocar mangas mientras descompacta la capa dura del suelo, ideal para instalaciones agrícolas con riego enterrado, maximizando drenaje y humedad.



REF	DESCRIPCIÓN
1019	SUBSOLADOR 2 BRAZOS CON ENTERRADOR DE MANGA

TRAILLAS

• **TRAILLAS MEDIO MANTO Y MANTO COMPLETO**



MEDIO MANTO

Perfecta para cubrir pequeños desniveles sin desplazar grandes cantidades de tierra, ideal para acabados finos en superficies planas o caminos agrícolas sin roturas bruscas del terreno.

REF	DESCRIPCIÓN
61120	1.20 m
61140	1.40 m
61150	1.50 m
61175	1.75 m
61200	2.00 m
61220	2.20 m
61240	2.40 m

MANTO COMPLETO

Distribuye de manera uniforme la tierra recogida, rellenando huecos y nivelando importantes desniveles tras labranza profunda o movimientos de tierra anteriores.

REF	DESCRIPCIÓN
62200	2.00 m
62230	2.30 m
62250	2.50 m
62280	2.80 m
62300	3.00 m

• **TRAILLAS BULLDOZER A MEDIDA Y ACCESORIOS OPCIONALES**

Incorpora una pala robusta frontal que empuja y recoge simultáneamente el terreno, facilitando nivelación efectiva en campos abiertos o caminos agrícolas extensos.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- RUEDAS ABATIBLES
- LATERALES ABATIBLES
- ACOPLER PARA LÁSER
- CILINDRO DE INCLINACIÓN

REF	DESCRIPCIÓN
60200	TRAILLA BULLDOZER 2.00 m
60220	TRAILLA BULLDOZER 2.20 m
60230	TRAILLA BULLDOZER 2.30 m
60240	TRAILLA BULLDOZER 2.40 m
60250	TRAILLA BULLDOZER 2.50 m
60260	TRAILLA BULLDOZER 2.60 m
60270	TRAILLA BULLDOZER 2.70 m
60280	TRAILLA BULLDOZER 2.80 m
60300	TRAILLA BULLDOZER 3.00 m



- POLIDOZER - NIVELADORA**

Utiliza una hoja metálica robusta para alisar con suavidad el terreno, distribuyendo tierra de forma homogénea sin movimientos bruscos, perfecta como acabado final.



REF	DESCRIPCIÓN
6300	NIVELADORA 1,80 M
6301	NIVELADORA 2,00 M
6302	NIVELADORA 2,50 M
6303	NIVELADORA 2,75 M

- TRAILLA DE PIEDRA**

Esta trailla de piedra recoge y desplaza piedras sueltas, facilitando la limpieza de terrenos antes de siembra o construcción.



REF	DESCRIPCIÓN
65200	TRAILLA DE PIEDRA 2 MTS
65220	TRAILLA DE PIEDRA 2,20 MTS
65230	TRAILLA DE PIEDRA 2,30 MTS
65240	TRAILLA DE PIEDRA 2,40 MTS
65250	TRAILLA DE PIEDRA 2,50 MTS
65260	TRAILLA DE PIEDRA 2,60 MTS
65270	TRAILLA DE PIEDRA 2,70 MTS
65280	TRAILLA DE PIEDRA 2,80 MTS
65300	TRAILLA DE PIEDRA 3 MTS



CONFORMADORAS DE TIERRA

• CONFORMADORAS DE TIERRA DE HASTA 4 MTS

La conformadora de tierra crea camas de siembra bien perfilada y compacta. Su diseño permite trabajar en terrenos planos, estructurando el perfil del suelo para mejorar el drenaje y la aireación. Esta máquina facilita una implantación uniforme del cultivo, optimizando el rendimiento de la plantadora. Apta para hacer caballón o camas para plantación.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- DESLIADORES DE MANGA-CINTA
- RODILLO COMPACTADOR
- RODILLO MARCADOR DE PLANTA
- ABONADORA
- MARCADOR

REF	DESCRIPCIÓN
15050	TILDE CONFORMADORA 2 MTS
15051	TILDE CONFORMADORA 2,50 MTS
15052	TILDE CONFORMADORA 3 MTS
15053	TILDE CONFORMADORA 4 MTS
15054	TILDE CONFORMADORA 4 MTS HIDRAULICA PLEGABLE



CORTADORAS DE TIERRA

• CORTADORAS DE TIERRA DE 2 A 9 CUERPOS

La cortadora de tierra realiza cortes precisos en el terreno, formando una textura dentada que facilita la aireación y el drenaje del suelo, ideal para preparar la superficie de forma eficiente y homogénea. Además, disponen de sistema hidráulico.

OPCIONES:

- MARCADOR HIDRÁULICO

REF	DESCRIPCIÓN
16003	CORTADORA DE TIERRA 2 CUERPOS
16004	CORTADORA DE TIERRA 3 CUERPOS
16005	CORTADORA DE TIERRA 5 CUERPOS
16017	CORTADORA DE TIERRA 7 CUERPOS
16016	CORTADORA DE TIERRA 7 CUERPOS ADAPTADA PARA 300 CV
16018	CORTADORA DE TIERRA 9 CUERPOS
16006	CORTADORA 1 CUERPO A TRIPUNTAL



- CORTADORAS DE TIERRA ESPECIAL MELÓN Y SANDÍA DE 2 Y 3 CUERPOS**

Especialmente diseñada para cultivos como el melón y la sandía, esta cortadora hidráulica de dos o tres cuerpos permite trabajar en varias hileras simultáneas, agilizando la labor en campos extensos manteniendo precisión y uniformidad en cada pase.

OPCIONES:

- MARCADOR HIDRÁULICO Y ELECTROVÁLVULAS

REF	DESCRIPCIÓN
16001	CORTADORA DE TIERRA 2 CUERPOS ESPECIAL MELÓN Y SANDÍA
160002	CORTADORA DE TIERRA 3 CUERPOS ESPECIAL MELÓN Y SANDÍA



CULTIVADORES

- CULTIVADOR MIXTO CON REJA, DISCOS Y RULO DE 5 A 21 BRAZOS**

Este cultivador mixto combina brazos de forja, discos y rodillo para un trabajo profundo y efectivo en terrenos más duros, desmenuzando y nivelando con alta uniformidad y estructura robusta.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- ABATIBLE MANUAL
- ABATIBLE HIDRÁULICO
- RUEDA DE APOYO
- RODILLO
- TABLA

REF	DESCRIPCIÓN
5535	CULTIVADOR MIXTO 5 BRAZOS
5536	CULTIVADOR MIXTO 7 BRAZOS
5537	CULTIVADOR MIXTO 9 BRAZOS
5538	CULTIVADOR MIXTO 11 BRAZOS
5539	CULTIVADOR MIXTO 13 BRAZOS A
5540	CULTIVADOR MIXTO 15 BRAZOS A
5541	CULTIVADOR MIXTO 17 BRAZOS A
5542	CULTIVADOR MIXTO 19 BRAZOS A
5543	CULTIVADOR MIXTO 21 BRAZOS A



• **CULTIVADOR BRAZO FORJA DE 5 A 21 BRAZOS**

Ideal para suelos compactos, este modelo con brazos de forja desgarrar, airea y remueve terrones gruesos, facilitando la penetración y mezcla de capas para un suelo aireado y limpio.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- ABATIBLE MANUAL
- ABATIBLE HIDRÁULICO
- RUEDA DE APOYO
- RODILLO
- TABLA

REF	DESCRIPCIÓN
5508	CULTIVADOR BRAZO FORJA 5 BRAZOS
5509	CULTIVADOR BRAZO FORJA 7 BRAZOS
5510	CULTIVADOR BRAZO FORJA 9 BRAZOS
5511	CULTIVADOR BRAZO FORJA 11 BRAZOS
5512	CULTIVADOR BRAZO FORJA 13 BRAZOS A
5513	CULTIVADOR BRAZO FORJA 15 BRAZOS A
5514	CULTIVADOR BRAZO FORJA 17 BRAZOS A
5545	CULTIVADOR BRAZO FORJA 19 BRAZOS A
5544	CULTIVADOR BRAZO FORJA 21 BRAZOS A



• **CULTIVADOR BRAZO ROSCO DE 5 A 21 BRAZOS**

Recomendado para terrenos blandos, este cultivador con brazo roscos desmenuza superficialmente y alisa sin forzar el suelo, logrando una textura fina, homogénea y fácil de trabajar.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- ABATIBLE MANUAL
- ABATIBLE HIDRÁULICO
- RUEDA DE APOYO
- RODILLO
- TABLA
- BRAZO DE 25 – 28 - 32

REF	DESCRIPCIÓN
5518	CULTIVADOR BRAZO ROSCO 5 BRAZOS
5519	CULTIVADOR BRAZO ROSCO 7 BRAZOS
5520	CULTIVADOR BRAZO ROSCO 9 BRAZOS
5521	CULTIVADOR BRAZO ROSCO 11 BRAZOS A
5522	CULTIVADOR BRAZO ROSCO 13 BRAZOS A
5523	CULTIVADOR BRAZO ROSCO 15 BRAZOS A
5524	CULTIVADOR BRAZO ROSCO 17 BRAZOS A
5525	CULTIVADOR BRAZO ROSCO 19 BRAZOS A
5526	CULTIVADOR BRAZO ROSCO 21 BRAZOS A



• **CULTIVADOR BRAZO CHISSEL DE 5 A 21 BRAZOS**

Construido para suelos duros, este chisel mejora el drenaje y reduce la compactación, ideal para preparar el terreno antes de sembrar.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- ABATIBLE MANUAL
- ABATIBLE HIDRÁULICO
- RUEDA DE APOYO
- RODILLO
- TABLA

REF	DESCRIPCIÓN
5518	CULTIVADOR CHISSEL 5 BRAZOS
5519	CULTIVADOR CHISSEL 7 BRAZOS
5520	CULTIVADOR CHISSEL 9 BRAZOS
5521	CULTIVADOR CHISSEL 11 BRAZOS
5522	CULTIVADOR CHISSEL 13 BRAZOS A
5523	CULTIVADOR CHISSEL 15 BRAZOS A
5524	CULTIVADOR CHISSEL 17 BRAZOS A
5525	CULTIVADOR CHISSEL 19 BRAZOS A
5526	CULTIVADOR CHISSEL 21 BRAZOS A



• **CULTIVADOR PARTIDO ESPECIAL MELÓN Y ALCACHOFA**

Diseñado para hileras de melón o alcachofa, este cultivador permite trabajar entre surcos con precisión y agilidad, limpiando el suelo sin dañar las plantas ni alterar su geometría de cultivo.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- RODILLO

REF	DESCRIPCIÓN
5515	CULTIVADOR PARTIDO – BRAZO 32 mm



• **CULTIVADOR ESPECIAL VIÑA 9 Y 11 BRAZOS**

Su chasis versátil y ajuste hidráulico proporcionan limpieza precisa entre cepas sin dañar las raíces ni el terreno.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- RUEDA DE APOYO
- CAVA CEPAS



REF	DESCRIPCIÓN
5516	CULTIVADOR VIÑA 9 BRAZOS
5517	CULTIVADOR VIÑA 11 BRAZOS

ACABALLONADORA PARA BANCAS DE ÁRBOLES

Una acaballonadora para árboles hidráulica es una máquina diseñada para formar caballones al pie de frutales y hortícolas, favoreciendo la aireación, drenaje y crecimiento óptimo de raíces.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- BRAZO SUBSOLADOR
- CABEZAL HIDRÁULICO ABATIBLE

REF	DESCRIPCIÓN
16190	ACABALLONADORA PARA BANCAS DE ARBOLES



VERNETES 5 A 12 CUERPOS

Los vernetes agrícolas son implementos arrastrados por tractor diseñados para realizar labores de preparación del suelo y acondicionamiento de terrenos agrícolas, mejorando la estructura del suelo y facilitando la siembra.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- RUEDA LATERAL

REF	DESCRIPCIÓN
19001	VERNETES 5 CUERPOS
19002	VERNETES 6 CUERPOS
19003	VERNETES 7 CUERPOS
19004	VERNETES 8 CUERPOS
19005	VERNETES 9 CUERPOS
19006	VERNETES 10 CUERPOS
19007	VERNETES 11 CUERPOS
19008	VERNETES 12 CUERPOS



RETROEXCAVADORA COMPACTA

La retroexcavadora compacta montada al tractor es un implemento hidráulico enganchado al elevador trasero que permite excavar zanjas o remover tierra con precisión en espacios reducidos, ideal para obras agrícolas ligeras.

REF	DESCRIPCIÓN
**	RETROEXCAVADORA COMPACTA



BINADORAS

Una binadora sirve para remover superficialmente la tierra, eliminar malas hierbas, romper la costra superficial de la tierra y preparar el suelo para el crecimiento de cultivos.

REF	DESCRIPCIÓN
**	BINADORA 3 CUERPOS
**	BINADORA 5 CUERPOS HIDR.
**	BINADORA 7 CUERPOS HIDR.

- DE BRAZO ROSCO, BRAZO KONSILDE O PALAS. OPCIONAL RODILLO CÓNICO.



HOYADOR

El hoyador es un implemento con toma de fuerza que permite perforar hoyos verticales en el suelo para plantar árboles, postes o viñedos. Resulta rápida, precisa y reduce esfuerzo manual.

REF	DESCRIPCIÓN
**	HOYADOR




RETOVATOR - FRESADORA

En nuestra empresa contamos con una amplia gama de retovator o fresadora. Disponemos de modelos adecuados para diferentes potencias de tractor, anchos de trabajo y tipos de suelo, desde ligeros hasta reforzados. Además, contamos con distribuidores de otras marcas. Consulta modelo, anchura o profundidad y te asesoramos sin compromiso.



Engranajes



Detalle grupo cuchillas.



Patín regulable en altura.



Grupo reforzado 4V.
Toma de fuerza 1" 3/4 Z6
TRANSMISIÓN NO INCLUIDA

MÁQUINAS PARA TRABAJO COMPLEMENTARIOS



EXTENDEDORAS DE PLÁSTICO

• MÁQUINA DE PONER PLÁSTICO DE 1 CUERPO

Ideal para cultivos pequeños o parcelas reducidas, esta máquina permite colocar una sola capa de plástico, proporcionando una cobertura eficiente.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- DESLIADOR DE MANGA O CINTA
- ENTERRADORES DE CINTA

REF	DESCRIPCIÓN
9001	MÁQUINA EXTENDEDORA DE PLÁSTICO ACOLCHADO DE 1 CUERPO



• MÁQUINA DE PONER PLÁSTICO DE 2 CUERPOS

Diseñada para aumentar la eficiencia en terrenos medianos, esta máquina coloca dos capas de plástico simultáneamente.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- DESLIADOR DE MANGA O CINTA
- ENTERRADORES DE CINTA

REF	DESCRIPCIÓN
9002	MÁQUINA EXTENDEDORA DE PLÁSTICO ACOLCHADO DE 2 CUERPOS



OPCIÓN CON MOLINILLO DE TIERRA

• **MÁQUINA DE PONER PLÁSTICO DE 3 CUERPOS**

Con capacidad para colocar tres capas de plástico, esta máquina es ideal para cultivos que requieren una cobertura amplia.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- DESLIADOR DE MANGA O CINTA
- ENTERRADORES DE CINTA
- EQUIPO DE FUMIGACIÓN CON BOMBA ELÉCTRICA



REF	DESCRIPCIÓN
2005	MÁQUINA EXTENDEDORA DE PLÁSTICO ACOLCHADO DE 3 CUERPOS

• **MÁQUINA DE PONER PLÁSTICO DE 1 CUERPO ESPECIAL PARA TRACTORES ARTICULADOS DE 18 A 30 CV.**

Adaptada para tractores articulados, esta máquina ofrece una excelente maniobrabilidad en terrenos reducidos.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- DESLIADOR DE MANGA O CINTA
- ENTERRADORES DE CINTA



REF	DESCRIPCIÓN
9003	MÁQUINA EXTENDEDORA DE PLÁSTICO ACOLCHADO DE 1 CUERPO ARTICULADOS

EXTENDEDORAS DE MANTA

• MÁQUINA DE PONER MANTA TÉRMICA DE 1, 2 Y 3 CUERPOS

Estas máquinas están diseñadas para colocar manta térmica en una, dos o tres filas simultáneamente, adaptándose a las necesidades del cultivo. Ofrecen una distribución uniforme del material.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- MANUAL O HIDRÁULICA

REF	DESCRIPCIÓN
2000	MÁQUINA EXTENDEDORA DE MANTA 1 CUERPO
2001	MÁQUINA EXTENDEDORA DE MANTA 2 CUERPO
2002	MÁQUINA EXTENDEDORA DE MANTA 3 CUERPO



• MÁQUINA AUTOMÁTICA ELECTROHIDRÁULICA DE PONER MANTA TÉRMICA

Equipadas con sistemas automáticos, estas máquinas colocan la manta de forma precisa y eficiente enterrando la manta automáticamente por puntos o de forma continua reduciendo la intervención manual.

REF	DESCRIPCIÓN
2003	MÁQUINA EXTENDEDORA DE MANTA AUTOMÁTICA



- **MÁQUINA DE PONER MANTA TÉRMICA TIPO TÚNEL**

Diseñadas para formar túneles de manta sobre los cultivos, estas máquinas permiten un crecimiento óptimo de las plantas al mantener un microclima controlado.

-OPCIÓN AUTOMÁTICA DISPONIBLE

-OPCIÓN PARA PONER PLASTICO DISPONIBLE

REF	DESCRIPCIÓN
2004	MÁQUINA EXTENDEDORA DE MANTA TIPO TÚNEL
2006	MÁQUINA EXTENDEDORA DE MANTA TIPO TÚNEL AUTOMÁTICA



MÁQUINA PARA LEVANTAR PLÁSTICO

- **MÁQUINA PARA LEVANTAR PLÁSTICO DE 2 O 4 DISCOS**

La máquina de levantar plástico, equipada con 1, 2 o 4 discos según el modelo, corta y separa el plástico del suelo, facilitando su recogida con rapidez y mínima intervención manual.

REF	DESCRIPCIÓN
18005	MÁQUINA PARA LEVANTAR PLÁSTICO 2 DISCOS
5007	MÁQUINA PARA LEVANTAR PLÁSTICO 4 DISCOS
5565	CUCHILLA PARA LEVANTAR PLÁSTICO ANCLAS



MÁQUINA PARA RECOGER PLÁSTICO O MANTA TIPO CONOS

- **MÁQUINA PARA RECOGER PLÁSTICO O MANTA TIPO CONOS**

La máquina de recoger plástico tipo conos dispone de un sistema hidráulico que activa dos conos metálicos, enrollando la película plástica tras la cosecha y la cinta de riego. Recoge y compacta el plástico o la manta eficientemente.

REF	DESCRIPCIÓN
10021	MÁQUINA PARA RECOGER PLÁSTICO O MANTA Y MANGA O CINTA TIPO CONOS



CUCHILLA CORTA HIERBAS

- **CUCHILLA CORTA HIERBAS O PARA LEVANTAR PLÁSTICO**

La cuchilla corta hierbas se fabrica a medida y es un implemento agrícola diseñado cortar hierba. Fabricada con materiales de alta resistencia, garantiza un rendimiento óptimo en diversas condiciones.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- RODILLO COMPACTADOR

REF	DESCRIPCIÓN
5555	CUCHILLA CORTA HIERBAS 1,50 M
5556	CUCHILLA CORTA HIERBAS 2,00 M
5557	CUCHILLA CORTA HIERBAS 2,50 M
5558	CUCHILLA CORTA HIERBAS 2,75 M
5559	CUCHILLA CORTA HIERBAS 3,00 M



SACA RAMAS

• MÁQUINA SACA RAMAS

Sacarramas hidráulico entre 4 y 9 púas metálicas reforzadas, ideales para recoger y limpiar restos de poda, leña o ramas. Ofrece cierre hidráulico opcional para manejo cómodo y control total. Disponible versión para tractores ARTICULADOS.

REF	DESCRIPCIÓN
2704	SACA RAMAS 4 PÚAS HIDRÁULICO
2705	SACA RAMAS 5 PÚAS HIDRÁULICO
2706	SACA RAMAS 6 PÚAS HIDRÁULICO
2707	SACA RAMAS 7 PÚAS HIDRÁULICO
2708	SACA RAMAS 8 PÚAS HIDRÁULICO
2709	SACA RAMAS 9 PÚAS HIDRÁULICO
2712	SACA RAMAS 4 PÚAS HIDRÁULICO ESPECIAL PARA TRACTORES ARTÍCULADOS
2713	SACA RAMAS 5 PÚAS HIDRÁULICO ESPECIAL PARA TRACTORES ARTICULADOS




PALA TRASERA HIDRÁULICA

• PALA TRASERA HIDRÁULICA

Implemento trasero robusto de 1,20 a 1,80 m de ancho con volteo hidráulico. Compatible con tractores de baja y media potencia. Opción de sistema LOCALIZADOR para esparcir estiércol o abono.

REF	DESCRIPCIÓN
2601	PALA TRASERA HIDR. 1,20 M
2602	PALA TRASERA HIDR. 1,30 M
2603	PALA TRASERA HIDR. 1,50 M
2610	PALA TRASERA HIDR. 1,80 M
2611	PALA TRASERA CON LOCALIZADOR 1,50 M



SEGADORA Y ARRANCADORA DE MATAS DE ALCACHOFA

• SEGADORA DE MATAS DE ALCACHOFA

Nuestra segadora diseñada para alcachofa corta con precisión las matas, preservando el bulbo para su reutilización o replantación. Ideal para cosecha eficiente en alcachofa, con regulación de altura y baja potencia requerida gracias a su diseño optimizado. Accionada con motor hidráulico.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- CIERRE HIDRÁULICO

REF	DESCRIPCIÓN
7001	SEGADORA – TRITURADORA DE ALCACHOFA



• ARRANCADORA DE MATAS DE ALCACHOFA

La arrancadora para alcachofa sirve para extraer y arrancar las matas de alcachofa. Ideal en plantaciones intensivas donde se requiere agilidad y rapidez.

REF	DESCRIPCIÓN
7002	ARRANCADORA DE ALCACHOFA



RECOGEDOR DE MANGA Y CINTA

• EQUIPO DE GASOLINA

El recogedor de manga con motor de gasolina ofrece autonomía total. Enrolla y almacena la manga rápidamente. Sin depender de la toma de fuerza del tractor, portable y eficiente.

REF	DESCRIPCIÓN
10009	RECOGEDOR DE MANGA Y CINTA CON MOTOR DE GASOLINA



• EQUIPO HIDRÁULICO A TRACTOR

El recogedor hidráulico de 1 cuerpo se conecta al tractor, permitiendo recoger manga o cinta de riego en uno o dos surcos simultáneos.

REF	DESCRIPCIÓN
10005	RECOGEDOR DE MANGA Y CINTA HIDRÁULICO A TRACTOR



• EQUIPO HIDRÁULICO CON MOTOR DE GASOLINA

El recogedor hidráulico con propia motorización combina la potencia autonómica del motor de gasolina y controles hidráulicos, maximizando autonomía y rapidez. Ideal en terrenos remotos o zonas sin tractor, evitando cables y enganches externos.

REF	DESCRIPCIÓN
10009	RECOGEDOR HIDRÁULICO CON MOTOR DE GASOLINA



DESLIADORES DE MANGA Y CINTA

• DESLIADOR DE 2 A 6 CUERPOS SOBRE PLATAFORMA

Es una herramienta agrícola diseñada para manejar eficientemente las mangas de riego, facilitando su colocación y mantenimiento en los cultivos. OPCIONES DE 2, 4 Y 6 CUERPOS.

REF	DESCRIPCIÓN
10001	PLATAFORMA RECOGEDORA
**	DESLIADOR 2 CUERPOS
**	DESLIADOR 3 CUERPOS
**	DESLIADOR 4 CUERPOS
**	DESLIADOR 5 CUERPOS
**	DESLIADOR 6 CUERPOS



• CARRETILLA DESLIADORA DE MANGA

Diseñada para facilitar el manejo manual de la manga en terrenos irregulares, esta carretilla proporciona estabilidad y control durante el proceso de desliado.

REF	DESCRIPCIÓN
10011	CARRETILLA DESLIADORA DE MANGA



• DESLIADORES INDIVIDUALES O DOBLES

Herramientas compactas y ligeras que permiten un desliado preciso y controlado en espacios reducidos o para trabajos específicos en cultivos delicados. Opción de desliador doble.

REF	DESCRIPCIÓN
10016	DESLIADOR INDIVIDUAL



TRITURADORAS Y DESBROZADORAS

Somos especialistas en trituradoras y desbrozadoras para tractor, con una amplia gama de modelos adaptables a diferentes terrenos, tipos de cultivo, potencias de tractor (desde 15 hasta más de 150 CV) medidas necesarias, etc.

¿Tienes dudas sobre qué modelo encaja contigo? Escríbenos indicando potencia de tu tractor, ancho necesario o tipo de residuos a triturar y te asesoraremos sin compromiso.



MÁQUINAS PARA TRABAJOS DE RECOLECCIÓN



ELEVADORES

- ELEVADOR PARA 4.000 KG**

Modelo reforzado con dos botellas hidráulicas para uso agrícola, con capacidad de carga de hasta 4000 kg, desplazamiento lateral hidráulico y sistema sincronizado mediante sistema de rodamientos. Ideal para tareas pesadas.



REF	DESCRIPCIÓN
3002	ELEVADOR PARA 4.000 KG

- ELEVADOR FRUTERO PARA 2.000 KG**

Elevador reforzado con doble botella hidráulica para tractores de mediana potencia, carga máxima de 2000 kg, con desplazamiento lateral hidráulico y chasis reforzado. Perfecto para labores en viñedos, huertos o invernaderos.



REF	DESCRIPCIÓN
3005	ELEVADOR FRUTERO PARA 2.000 KG

- ELEVADOR FRUTERO PARA 800 KG**

Versión compacta y ligera, ideal para tractores pequeños y manipulaciones en huertos o entornos reducidos. Fácil montaje en elevador trasero, capacidad hasta 800 kg.



REF	DESCRIPCIÓN
3003	ELEVADOR FRUTERO PARA 800 KG

- ELEVADOR CON CAJÓN BASCULANTE PARA 4.000 KG**

Equipado con un cajón estanco y basculante hidráulico, este elevador permite transportar frutas u hortalizas con descarga rápida y segura desde el enganche del tractor.

REF	DESCRIPCIÓN
3002**	ELEVADOR CON CAJON BASCULANTE HIDRÁULICO PARA 4.000 KG



PORTAPALOT

- PORTAPALOT REFORZADO DE 1 A 7 CUERPOS**

Los portapalot de 1 a 7 cuerpos están fabricados con perfiles UPN de alta resistencia, ofreciendo una estructura robusta y duradera. Estos equipos permiten transportar palots de forma eficiente y segura. A partir de 4 cuerpos, existe la OPCIÓN de incorporar botellas hidráulicas. Además, disponemos de portaplot especial para tractores articulados.

REF	DESCRIPCIÓN
9000	PORTAPALOT DE 1 CUERPO
9101	PORTAPALOT DE 2 CUERPOS
9102	PORTAPALOT DE 3 CUERPOS
9103	PORTAPALOT DE 4 CUERPOS
9004	PORTAPALOT DE 6 CUERPOS
9005	PORTAPALOT DE 7 CUERPOS
9006	PORTAPALOT PARA TRACTORES ARTICULADOS



MÁQUINA PARA ARRANCAR AJOS O CEBOLLAS

- **MÁQUINA ARRANCADORA DE AJOS O CEBOLLAS**

La máquina arrancadora de ajos y cebollas se engancha al tractor para extraer del suelo los bulbos, eliminar tierra y cortar el tallo en un solo paso, facilitando la cosecha.



REF	DESCRIPCIÓN
8501	MÁQUINA PARA ARRANCAR AJOS O CEBOLLAS

CARROS PORTA CAJAS

- **CARROS PARA TRANSPORTAR CAJAS**

Los carros porta cajas cuentan con ruedas impinchables y ofrecen la opción de ruedas fijas o giratorias, facilitando su maniobrabilidad entre surcos estrechos y garantizando transporte suave y sin mantenimiento. Especiales para invernaderos y frutales, pepino, calabacín, tomates, pimientos...

REF	DESCRIPCIÓN
17023	CARRO PORTA CAJAS RUEDAS IMPINCHABLES
17027	CARRO PORTA CAJAS RUEDAS DE BICICLETA



RINGEL RECOLECTOR CON PLATAFORMA AGRICOLA

- RINGEL RECOLECTOR CON PLATAFORMA AGRÍCOLA**

El ringel recolector Agrimarber es un sistema hidráulico innovador que se acopla al tractor de forma compacta y se extiende en el campo con cazoletas personalizadas para cada cultivo. Los operarios colocan el producto directamente en las cazoletas mientras el ringel gira alrededor del tractor. Al pasar por la parte trasera, la plataforma se despliega lateral y verticalmente, creando un espacio amplio y seguro para que el equipo de trabajo confeccione y paletice el producto. Finalmente, un elevador trasero carga directamente los palets al camión, optimizando el proceso de cosecha y transporte.

REF	DESCRIPCIÓN
AG 7525	RINGEL RECOLECTOR DE 7 METROS
AG 7MT	REMOLQUE PLATAFORMA RECOLECTOR DE 7,50 METROS
AG 6296	CONJUNTO COMPLETO RINGEL RECOLECTOR + REMOLQUE PLATAFORMA



REMOLQUES AGRÍCOLAS

- **REMOLQUE AGRÍCOLA DE 2 EJES HASTA 18.000 KG**

Este remolque de 2 ejes está diseñado para el transporte robusto y seguro de cargas agrícolas de hasta 18.000 kg. Su estructura reforzada garantiza una distribución óptima del peso y estabilidad durante el transporte. Ideal para labores que requieren un transporte seguro y sin complicaciones. Equipado con freno hidráulico a los dos ejes y neumáticos de alta resistencia, ofrece un rendimiento óptimo en diversos terrenos. Su diseño facilita el uso y mantenimiento, convirtiéndolo en una opción confiable para el agricultor exigente. Fabricados a medida.



- **PLATAFORMA AGRÍCOLA PORTA APEROS DE HASTA 9.000 KG**

La plataforma porta aperos reforzada para 9 000 kg y está fabricada con chasis reforzado y piso metálico resistente. Se adapta a medidas y pesos según cliente. Además, cuenta con dos botellas hidráulicas para elevación precisa. Opción de añadir cajón, mozos hidráulicos o piso de madera de tablero finlandés.



- **REMOLQUE AGRÍCOLA FIJO DE 1 EJE HASTA 6.000 KG**

Este remolque fijo de 1 eje está diseñado para el transporte robusto y eficiente de cargas agrícolas de hasta 6000 kg. Su estructura reforzada garantiza durabilidad y estabilidad, ideal para labores que requieren un transporte seguro y sin complicaciones. Equipado con freno hidráulico y neumáticos de alta resistencia, ofrece un rendimiento óptimo en diversos terrenos. Su diseño sencillo facilita el uso y mantenimiento, convirtiéndolo en una opción confiable para el agricultor exigente. Opción de añadir elevación hidráulica.



- **REMOLQUE AGRÍCOLA ESPECIAL PARA TRANSPORTAR FRUTA**

Este remolque agrícola de 1 eje está diseñado especialmente para transporte de fruta, con estructura robusta y laterales reforzados. Garantiza seguridad y ventilación durante el traslado, facilitando recolección y logística en campo.



- **REMOLQUE AGRÍCOLA TIPO BAÑERA BASCULANTE**

Este remolque bañera agrícola basculante ofrece una estructura construida con perfiles de acero reforzados, diseñada para descargar eficientemente mediante elevación hidráulica. Adaptable a cualquier medida y capacidad según tus necesidades específicas, con opción de puertas automáticas, ejes direccionales o suspensión personalizada.



- **REMOLQUE AGRÍCOLA TIPO CUBA DE AGUA**

El remolque cuba de agua está fabricado completamente en acero galvanizado, con capacidades ajustables según los litros que necesite el cliente. Ideal para riego, transporte o almacenamiento móvil, ofrece alta durabilidad, resistencia a la corrosión y fácil mantenimiento.



- **REMOLQUE LIGERO CON DEPÓSITO PARA COMBUSTIBLE**

También ofrecemos remolques ligeros autónomos con depósito de gasolina o gasóleo, perfectos cuando se desea total independencia del vehículo tractor. Todos nuestros modelos son totalmente personalizables: solo tienes que contactarnos con tus especificaciones y te asesoramos sin compromiso.



- **REMOLQUES LIGEROS PARA COCHE DE TODO TIPO**

Somos especialistas en remolques ligeros para coche, fabricados a medida según las dimensiones, peso, número de ejes y uso que necesites. Disponemos de modelos homologados y resistentes, contruidos con acero y opciones con freno de inercia, barandillas o tapa según tu requerimiento.



EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE PALETS

- **TRANSPLAETAS**

La transpaleta manual es un dispositivo de maniobra esencial en almacenes y talleres, con horquillas para levantar palets mediante bomba hidráulica manual. Permite desplazar fácilmente hasta 2.500 kg de carga en distancias cortas con mínimo esfuerzo.



- **CARRETILLAS ELEVADORAS**

Diferentes modelos de carretillas elevadoras. Disponibles modelo diésel o modelo eléctrico.



EQUIPOS FITOSANITARIOS



ESPOLVOREADOR DE AZUFRE

- ESPOLVORADOR DE AZUFRE CON BARRAS DE 14 MT**

Espolvoreador suspendido de azufre, con barras hidráulicas reforzadas de 14 m. Equipado con depósito para 400 kg, turbina, sistema antiapelmazante y regulador de polvo interno para distribución uniforme y segura.

REF	DESCRIPCIÓN
11009	ESPOLVOREADOR DE AZUFRE SUSPENDIDO CON BARRAS 14 MT



- ESPOLVORADOR DE AZUFRE TIPO CAÑÓN**

Espolvoreador suspendido de azufre, con cañón integrado en un chasis de acero reforzado. Equipado con depósito para 400 kg, turbina, sistema antiapelmazante y regulador de polvo interno para distribución uniforme y segura.

REF	DESCRIPCIÓN
11010	ESPOLVOREADOR DE AZUFRE SUSPENDIDO TIPO CAÑÓN



EQUIPOS ZANCUDOS

• **EQUIPOS ZANCUDOS ARRASTRADOS DE 3000 LITROS**

Pulverizador Zancudo fitosanitario con precisión en cultivos herbáceos, reposicionando el chasis con pintura anticorrosión y depósito de polietileno. Cuenta con escalera de acceso, elevación hidráulica en paralelogramo, depósito lavamanos y lava-circuitos, luces, freno hidráulico, mezclador y ruedas de llanta maciza además de bomba marca Udor

ACCESORIOS OPCIONALES:

- CAPACIDAD 3000 O 4000 LITROS
- BARRAS HIDRÁULICAS
- BARRAS ASISTIDAS POR AIRE

REF	DESCRIPCIÓN
17015	EQUIPO ZANCUDO BARRAS HIDRÁULICAS 3000L
17016	EQUIPO ZANCUDO BARRAS HIDRÁULICAS 4000L
**	EQUIPO ZANCUDO BARRAS ASISTIDAS POR AIRE



EQUIPOS SUSPENDIDOS

• **EQUIPOS SUSPENDIDOS PARA FUMIGACIÓN DE 600 A 1200 L CON BARRAS DE 12 A 18 METROS**

Pulverizadora suspendida equipada con barras de 12-18 m plegables e hidráulicas, depósito según necesidades y regulación electrónica opcional. Ideal para cobertura eficiente en cultivos extensos. Equipada con bomba Udor y mando volumétrico eléctrico 5 vías Arag.

REF	DESCRIPCIÓN
17006	EQUIPO SUSPENDIDO 600L CON BARRAS DE 12 A 18 METROS.
17007	EQUIPO SUSPENDIDO 800L CON BARRAS DE 12 A 18 METROS.
17008	EQUIPO SUSPENDIDO 1000L CON BARRAS DE 12 A 18 METROS
17009	EQUIPO SUSPENDIDO 1200L CON BARRAS DE 12 A 18 METROS



CUBAS SUSPENDIDAS

• CUBAS SUSPENDIDAS PARA FUMIGACIÓN DE HASTA 1000 L

Cuba suspendida montada con depósito adaptado a tu capacidad deseada, ideal para tratamientos agrícolas en viñedo, frutal o cultivos hortícolas. Montaje compacto, ligero y manejable para aplicaciones rápidas. Estos modelos son sin barras, equipados con bomba marca Udor.

REF	DESCRIPCIÓN
17001	CUBA SUSPENDIDA 400 L
17002	CUBA SUSPENDIDA 500 L
17003	CUBA SUSPENDIDA 600 L
17004	CUBA SUSPENDIDA 800 L
17005	CUBA SUSPENDIDA 1000 L



CAÑONES

• CAÑÓN ARRASTRADO DE 2.000 Y 3.000 L

El cañón arrastrado se monta sobre remolque depósito de hasta 3000 L y está impulsado por turbina centrífuga. Permite proyectar productos fitosanitarios, ideal para frutales, olivar o viña. Distribución precisa gracias a boquillas marca Albuz regulables e inclinación hidráulica. Equipados con bomba pistón 160L marca Udor, mando volumétrico Arag y lanza giratoria.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- CAÑÓN ALZABLE CON BOTELLAS HIDRÁULICAS

REF	DESCRIPCIÓN
17017	CAÑÓN ARRASTRADO 3000 L
17013	CAÑÓN ARRASTRADO 2000 L



- **CAÑÓN SUSPENDIDO DE 800 Y 1000 L**

El cañón suspendido se engancha al elevador trasero, preparado para viñedos y frutales. Cuenta con brazos articulados, ventilador potente y difusores con boquillas anti-gota marca Albuz. Ajustable en altura e inclinación, se maneja cómodamente desde la cabina del tractor. Equipados con bomba pistón 160L marca Udor, y mando volumétrico.

REF	DESCRIPCIÓN
17014	CAÑÓN SUSPENDIDO 800 L
17018	CAÑÓN SUSPENDIDO 1000 L



ATOMIZADORES

- **ATOMIZADORES PARA FUMIGACIÓN**

Disponemos de atomizadores arrastrados: modelo simple con tobera de acero inoxidable de capacidad 1 500 L y modelo doble tobera de acero inoxidable capacidad 2 000 L o 3 000 L. Equipado con bomba marca Udor, turbina de acero inoxidable, boquillas marca Albuz, lanza giratoria, transmisión homocinética, eje y ruedas para 5000 kg, chasis reforzado fabricado en viga UPN, acabado galvanizado y lacado, rueda de apoyo metálica, mando volumétrico eléctrico marca Arag y racorería de latón. Contáctanos y te asesoramos según tus necesidades.



BARRAS

- BARRAS PARA FUMIGACIÓN DE HASTA 18 METROS**

Presentamos nuestra barra de fumigar reforzada, disponible en 12, 14, 16 y 18 m de longitud. Construida sobre chasis reforzado con acabado zincado y equipada con múltiples secciones hidráulicas, ofrece máxima resistencia, ajuste y cobertura uniforme. Ideal para cultivos extensos con aplicaciones exigentes.

También, disponemos de barras herbicidas adaptables a las necesidades de cada cliente, con opciones de acople delantero para tractores. Ideales para aplicaciones precisas en cultivos. Contáctanos para asesoramiento personalizado.



REF	DESCRIPCIÓN
2895	BARRAS HIDRÁULICAS 12 METROS
5331	BARRAS HIDRÁULICAS 14 METROS
5431	BARRAS HIDRÁULICAS 16 METROS
5432	BARRAS HIDRÁULICAS 18 METROS
13007	BARRAS 5 METROS 2 PISTONES
13008	BARRAS 5 METROS 4 PISTONES
13009	BARRAS 8 METROS 2 PISTONES
13010	BARRAS 8 METROS 4 PISTONES

DEPOSITO DELANTERO

- DEPÓSITO DELANTERO PARA TRACTOR**

Equipo frontal especialmente diseñado para pulverización o fertilización, se acopla al enganche delantero del tractor y ofrece diferentes capacidades con versiones. Construido sobre chasis reforzado.



REF	DESCRIPCIÓN
**	DEPÓSITO DELANTERO

CARRETILLA PARA FUMIGACIÓN

- CARRETILLA FUMIGADORA**

La carretilla fumigadora manual es un equipo de transporte portátil compuesto por depósito y motor gasolina con bomba de alta presión. Montada sobre chasis tubular con ruedas neumáticas, incluye manguera, pistola profesional y mango desmontable. Ideal para tratamientos precisos en invernaderos, huertos o jardines, sin necesidad de tractor.

REF	DESCRIPCIÓN
C100-2100	MODELO 2 RUEDAS MOTOR CAMPEÓN
C100-2150	MODELO 2 RUEDAS MOTOR HONDA
C100-1100	MODELO 1 RUEDA MOTOR CAMPEÓN
C100-1150	MODELO 1 RUEDA MOTOR HONDA



MAQUINARIA ESPECIAL PARA TRACTORES ARTICULADOS DE HASTA 30 CV



REF	DESCRIPCIÓN
**	ELEVADOR 800 KG CON O SIN SOMBRERO
**	ELEVADOR FRUTERO
**	PORTAPALOT 1 CUERPO
**	PALA HIDRÁULICA DE HASTA 1,50 M
**	SACA RAMAS DE HASTA 7 PUAS
**	CULTIVADOR DE 5 A 7 BRAZOS
**	CONFORMADORA, SEMBRADORA Y FRESADORA DE ESPINACA Y SEMILLAS SIMILARES
**	TRAILLAS DE HASTA 1,40 M CON O SIN RUEDAS
**	SUBSOLADORES
**	ASURCADOR SIMPLE O 2 CUERPOS
**	ACABALLONADORA
**	CAJÓN BASCULANTE
**	CORTADORAS DE TIERRA ABIERTA O CERRADA
**	GRADAS DE DISCO



ELEVADOR FRUTERO



ELEVADOR 800 KG



PORTAPALOT 1C



PALA HIDRAULICA



SACA RAMAS



CONFORMADORA
SEMBRADORA Y
FRESADORA



CULTIVADOR



CULTIVADOR FIJO



CULTIVADOR



TRAILLA



SUBSOLADOR



CAJÓN BASCULANTE



ASURCADOR SIMPLE



ASURCADOR REGULABLE



ACABALLONADORA



CORTADORA CERRADA



CORTADORA ABIERTA



GRADAS DE DISCO



MAQ. PLÁSTICO



TRACTOR ARTICULADO

RECAMBIOS Y REPUESTOS AGRÍCOLAS

Disponemos de servicio de ferretería agrícola ofreciendo un servicio completo de recambios y accesorios para mantener tu maquinaria en perfectas condiciones.

Disponemos de tornillería, rodamientos, material hidráulico, recambio para bombas, elementos de fumigación, etc. también contamos con accesorios e iluminación específica para tractores así como cadenas industriales, correas, cuchillas de retovator, dientes para subsoladores, etc. Además, disponemos de herramientas y maquinaria para jardinería.

¿Tienes una necesidad específica o necesitas un recambio urgente? Llámanos por teléfono. Estaremos encantados de ayudarte, asesorarte y gestionar tu pedido con agilidad y cercanía.

SERVICIO DE FERRETERIA Y RECAMBIOS AGRÍCOLAS

**TORNILLERÍA
RODAMIENTOS
FUMIGACIÓN**

**REPUESTO DE BOMBAS
ACCESORIOS DE JARDINERÍA
ILUMINACIÓN TRACTORES
ACCESORIOS DE TRACTORES**

**REPUESTO MAQUINARIA
CUCHILLAS RETOVATOR**

**HERRAMIENTAS
HIDRÁULICA
CADENAS**









**Pje. Los Cegarras Viejos, 49
30592, Avileses, Murcia**

**T. 968 58 10 78
info@agrimarber.es**

WWW.AGRIMARBER.COM

